



APAVISA

REGENERATION  
collection







**APAVISA**

**INDUSTRIAL** soul



RENEW  
YOUR MIND



# REGENERATION


collection





WHITE

# REGENERATION



1

## Regeneration serie 90x90

(89,46 x 89,46 cm - 35.22" x 35.22")

Regeneration white natural 90x90

G-1492

Regeneration white lappato 90x90

G-1506



2

## Regeneration serie 45x90


(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")

Regeneration white natural 45x90

G-1284

Regeneration white lappato 45x90

G-1318



3

## Regeneration serie 30x90

(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

Regeneration white natural 30x90

G-1322

Regeneration white lappato 30x90

G-1362



4

## Regeneration serie 30x60

(29,75 x 59,55 cm - 11.71" x 23.45")

Regeneration white natural 30x60

G-1218

Regeneration white lappato 30x60

G-1250

## SPECIAL SIZES / FORMATOS ESPECIALES



## Regeneration lista 7,5x90

(7,3 x 89,46 cm - 2.87" x 35.22")

Regeneration white natural lista 7,5x90

G-103

Regeneration white lappato lista 7,5x90

G-109

## SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES



Regeneration white natural mosaico brick

(28,79 x 28,79 cm. - 11.33" x 11.33")

G-1942





product  
regeneration white lappato 30x90



WHITE

# REGENERATION

## SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES




**Regeneration serie 15x90**  
(14,74 x 89,46 cm - 5.81" x 35.22")

**Regeneration white natural lista 15x90** G-1434



**Regeneration serie 15x90 ramp**  
(14,74 x 89,46 cm - 5.81" x 35.22")

**Regeneration white natural lista 15x90 ramp** G-1638




**Regeneration decor moon serie 45x90**  
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")

**Regeneration white natural decor moon 45x90** G-1884



**Regeneration inserto 5x15 serie 45x90**  
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")

**Regeneration white natural inserto 5x15** G-299



### Logo brand APAVISA 5x15

(4,75 x 14,74 cm - 1.87" x 5.61")



Gold G-71



Silver G-71



Bronze G-73



Grey G-67



Leather G-67

### Regeneration circle moon

(ø 25 cm - 9.84")

### ROVERE collection

decape



Brown G-187  
Black G-187

### RENDERING collection

decor lappato



Gold G-403  
Silver G-403  
Bronze G-431

### REGENERATION collection

natural



White G-179  
Grey G-179  
Black G-179

### METAL collection

natural



Copper G-179  
Titanium G-179





product  
regeneration white natural 45x90







product.  
regeneration white natural brick







product:  
regeneration white lappato 30x90



5mm

WHITE

# NANO REGENERATION




**Nanoregeneration serie 30x90**  
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

Nanoregeneration white natural 30x90 G-1224



## SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES



**nanoregeneration white mosaico 2,5x2,5**  
(29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71")  
G-1688



**nanoregeneration white natural link**  
(14,26 x 28,75 cm - 5.56" x 11.21")  
G-1780



product  
nanoregeneration white natural  
30x90  
regeneration white oval 30x90



5mm

WHITE  
OVAL

# NANO REGENERATION



**Nanoregeneration serie 30x90**  
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

**Nanoregeneration white oval 30x90**

**G-1246**



RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO RECTIFICADO Y NO BISELADO  
TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION / PRODUCTO CON VARIACIÓN CROMÁTICA Y DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES




product  
nanoregeneration white oval 30x90  
nanoregeneration white mosaic link  
regeneration white natural 90x90



GREY

# REGENERATION



**Regeneration serie 90x90**  
(89,46 x 89,46 cm - 35.22" x 35.22")

**Regeneration grey natural 90x90** G-1492  
**Regeneration grey lappato 90x90** G-1506



**Regeneration serie 45x90**  
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")

**Regeneration grey natural 45x90** G-1284  
**Regeneration grey lappato 45x90** G-1318



**Regeneration serie 30x90**  
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

**Regeneration grey natural 30x90** G-1322  
**Regeneration grey lappato 30x90** G-1362



**Regeneration serie 30x60**  
(29,75 x 59,55 cm - 11.71" x 23.45" .)

**Regeneration grey natural 30x60** G-1218  
**Regeneration grey lappato 30x60** G-1250

## SPECIAL SIZES / FORMATOS ESPECIALES



**Regeneration lista 7,5x90**  
(7,3 x 89,46 cm - 2.87" x 35.22")

**Regeneration grey natural lista 7,5x90** G-103  
**Regeneration grey lappato lista 7,5x90** G-109

## SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES



**Regeneration grey natural mosaico brick**  
(28,79 x 28,79 cm. - 11.33" x 11.33")  
G-1942



RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO RECTIFICADO Y NO BISELADO  
TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION / PRODUCTO CON VARIACION CROMATICA Y DESTONIFICACION EN COMPOSICIONES





product:  
regeneration grey natural 90x90



GREY

# REGENERATION

## SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES




**Regeneration serie 15x90**  
(14,74 x 89,46 cm - 5.81" x 35.22")

**Regeneration grey natural lista 15x90** G-1434



**Regeneration serie 15x90 ramp**  
(14,74 x 89,46 cm - 5.81" x 35.22")

**Regeneration grey natural lista 15x90 ramp** G-1638




**Regeneration decor moon serie 45x90**  
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")

**Regeneration grey natural decor moon 45x90** G-1884



**Regeneration inserto 5x15 serie 45x90**  
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")

**Regeneration grey natural inserto 5x15** G-299



**Logo brand APAVISA 5x15**

(4,75 x 14,74 cm - 1.87" x 5.61")



Gold G-71



Silver G-71



Bronze G-73



Grey G-67



Leather G-67

**Regeneration circle moon**

(Ø 25 cm - 9.84")

**ROVERE collection**

decape



Brown G-187  
Black G-187

**RENDERING collection**

decor lappato



Gold G-403  
Silver G-403  
Bronze G-431

**REGENERATION collection**

natural



White G-179  
Grey G-179  
Black G-179

**METAL collection**

natural



Copper G-179  
Titanium G-179





product  
regeneration grey natural decor  
moon 45x90 / circle moon regeneration  
grey natural







product.  
regeneration white natural decor moon 45x90 /  
circle moon regeneration grey natural / regeneration  
grey natural 45x90 / regeneration grey natural 90x90







product.  
regeneration grey natural 90x90



5mm

GREY

# NANO REGENERATION



**Nanoregeneration serie 30x90**  
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

**Nanoregeneration grey natural 30x90** G-1224



## SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES



**nanoregeneration grey mosaico 2,5x2,5**  
(29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71")  
G-1688



**nanoregeneration grey natural link**  
(29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71")  
G-1780

RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO RECTIFICADO Y NO BISELADO  
TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION / PRODUCTO CON VARIACIÓN CROMÁTICA Y DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES



product  
nanoregeneration grey natural  
30x90  
regeneration grey natural 90x90



5mm

GREY  
OVAL


# NANO REGENERATION



**Nanoregeneration serie 30x90**  
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

**Nanoregeneration black oval 30x90**

**G-1246**






product  
nanoregeneration grey oval 30x90  
regeneration white natural 45x90



BLACK

# REGENERATION



**Regeneration serie 90x90**  
(89,46 x 89,46 cm - 35.22" x 35.22")

**Regeneration black natural 90x90** G-1492  
**Regeneration black lappato 90x90** G-1506



**Regeneration serie 45x90**  
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")

**Regeneration black natural 45x90** G-1284  
**Regeneration black lappato 45x90** G-1318



**Regeneration serie 30x90**  
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")


**Regeneration black natural 30x90** G-1322  
**Regeneration black lappato 30x90** G-1362



**Regeneration serie 30x60**  
(29,75 x 59,55 cm - 11.71" x 23.45")

**Regeneration black natural 30x60** G-1218  
**Regeneration black lappato 30x60** G-1250

## SPECIAL SIZES / FORMATOS ESPECIALES



**Regeneration lista 7,5x90**  
(7,3 x 89,46 cm - 2.87" x 35.22")

**Regeneration black natural lista 7,5x90** G-103  
**Regeneration black lappato lista 7,5x90** G-109

## SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES



**Regeneration black natural mosaico brick**  
(28,79 x 28,79 cm. - 11.33" x 11.33")  
G-1942



RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO RECTIFICADO Y NO BISELADO  
TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION / PRODUCTO CON VARIACION CROMATICA Y DESTONIFICACION EN COMPOSICIONES





product:  
regeneration black natural 90x90



BLACK

# REGENERATION

## SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES




**Regeneration serie 15x90**  
(14,74 x 89,46 cm - 5.81" x 35.22")

**Regeneration black natural lista 15x90** G-1434



**Regeneration serie 15x90 ramp**  
(14,74 x 89,46 cm - 5.81" x 35.22")

**Regeneration black natural lista 15x90 ramp** G-1638





**Regeneration decor moon serie 45x90**  
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")

**Regeneration black natural decor moon 45x90** G-1884



**Regeneration inserto 5x15 serie 45x90**  
(44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22")

**Regeneration black natural inserto 5x15** G-299



### Logo brand APAVISA 5x15

(4,75 x 14,74 cm - 1.87" x 5.61")



Gold G-71



Silver G-71



Bronze G-73



Grey G-67



Leather G-67

### Regeneration circle moon

(Ø 25 cm - 9.84")

### ROVERE collection

decape



Brown G-187  
Black G-187

### RENDERING collection

decor lappato



Gold G-403  
Silver G-403  
Bronze G-431

### REGENERATION collection

natural



White G-179  
Grey G-179  
Black G-179

### METAL collection

natural



Copper G-179  
Titanium G-179



product.  
regeneration black natural  
lista 15x90 ramp 15







product.  
regeneration black lappato 90x90



5mm

BLACK

# NANO REGENERATION




**Nanoregeneration serie 30x90**  
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

**Nanoregeneration black natural 30x90** G-1224



## SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES



**nanoregeneration black mosaico 2,5x2,5**  
(29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71")  
G-1688



**nanoregeneration black natural link**  
(29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71")  
G-1780

RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO RECTIFICADO Y NO BISELADO  
TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION / PRODUCTO CON VARIACIÓN CROMÁTICA Y DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES



product  
nanoregeneration black natural  
30x90  
regeneration black natural 30x90



5mm

BLACK  
OVAL

# NANO REGENERATION



**Nanoregeneration serie 30x90**  
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

**Nanoregeneration black oval 30x90**

**G-1246**



RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO RECTIFICADO Y NO BISELADO  
TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION / PRODUCTO CON VARIACIÓN CROMÁTICA Y DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES



product  
nanoregeneration black natural  
30x90  
nanoregeneration black oval 30x90



5mm

GOLD  
OVAL


# NANO REGENERATION



**Nanoregeneration serie 30x90**  
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

**Nanoregeneration gold oval 30x90**

**G-1884**



**PRODUCTS TO BE CLEANED WITH PH NEUTRAL / LIMPIAR CON PRODUCTOS PH NEUTROS**

**It is recommended to use fine grain grout or controlled granulometry (CG-2 according to EN 13888) without additives. Clean it immediately after grouting.**  
Se recomienda emplear materiales de rejunte de grano fino o granulometría controlada (CG-2 según EN 13888) sin aditivos. Limpiar inmediatamente después de rejuntado.



**RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO RECTIFICADO Y NO BISELADO**  
**TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION / PRODUCTO CON VARIACIÓN CROMÁTICA Y DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES**



product  
nanoregeneration gold oval 30x90



5mm

SILVER  
OVAL

# NANO REGENERATION



1

**Nanoregeneration serie 30x90**  
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

**Nanoregeneration silver oval 30x90**

**G-1884**



**PRODUCTS TO BE CLEANED WITH PH NEUTRAL / LIMPIAR CON PRODUCTOS PH NEUTROS**

It is recommended to use fine grain grout or controlled granulometry (CG-2 according to EN 13888) without additives. Clean it immediately after grouting.  
Se recomienda emplear materiales de rejunte de grano fino o granulometría controlada (CG-2 según EN 13888) sin aditivos. Limpiar inmediatamente después de rejuntado.



**RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO RECTIFICADO Y NO BISELADO**  
**TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION / PRODUCTO CON VARIACIÓN CROMÁTICA Y DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES**



product.  
nanogeneration silver oval 30x90



5mm


BRONZE  
OVAL

# NANO REGENERATION



**Nanoregeneration serie 30x90**  
(29,75 x 89,46 cm - 11.71" x 35.22")

**Nanoregeneration bronze oval 30x90** G-1942



**PRODUCTS TO BE CLEANED WITH PH NEUTRAL / LIMPIAR CON PRODUCTOS PH NEUTROS**

It is recommended to use fine grain grout or controlled granulometry (CG-2 according to EN 13888) without additives. Clean it immediately after grouting.  
Se recomienda emplear materiales de rejunte de grano fino o granulometría controlada (CG-2 según EN 13888) sin aditivos. Limpiar inmediatamente después de rejuntado.



**RECTIFIED AND WITHOUT BEVEL EDGE FINISH PRODUCT / PRODUCTO RECTIFICADO Y NO BISELADO**  
**TILES WITH RANDOM SHADE AND ASPECT VARIATION / PRODUCTO CON VARIACIÓN CROMÁTICA Y DESTONIFICACIÓN EN COMPOSICIONES**



product.  
nanoregeneration bronze oval 30x90

# REGENERATION **SOLID**

## RAISED FLOORS FOR EXTERIOR / SUELO SOBREELEVADO PARA EXTERIORES


### Standard size tile (2 glued pieces)

Baldosas de una medida standard (2 piezas pegadas)

### ADVANTADGES

#### VENTAJAS

- 1. Subfloor unevenness corrected from 0 to 3% of inclination**  
Corrigen desniveles del suelo base 0 a 3% de inclinación
- 2. High insulation by the air chamber**  
Gran aislamiento por la enorme cámara de aire
- 3. Allows the accomodation of wiring or piping**  
Permite albergar cableado o tuberías
- 4. Ease of maintenance troubleshooting**  
Facilidad de localizar averías y óptimo mantenimiento
- 5. Always a water free surface**  
Siempre superficie libre de agua
- 6. Rapid assembly**  
Rapidez de montaje



### AVERAGE QUANTITY PLOTS / M<sup>2</sup>

#### CANTIDAD MEDIA DE PLOTS / M<sup>2</sup>

(variable depending on project / variable en función del proyecto)

FORMAT	AVERAGE QUANTITY ANCHORING / M <sup>2</sup>
60x120	3,5 units / m <sup>2</sup>
30x120	6,5 units / m <sup>2</sup>
90x90	6 units / m <sup>2</sup>
22,5x90	11,5 units / m <sup>2</sup>
45x90	6 units / m <sup>2</sup>
60x60	3,5 units / m <sup>2</sup>
30x60	6,5 units / m <sup>2</sup>

### PLOTS PRICES

#### PRECIOS DE PLOTS

REFERENCES	HIGHT / ALTURA	PRICE / PRECIO	MAX. LOADING / CARGA MAXIMA
PLOT SNR 15	15 mm	G-37	6000 kg / unit
PLOT SR 6/10	From 65 to 100 mm	G-73	2500 kg / unit
PLOT SR 10/13	From 100 to 130 mm	G-79	2500 kg / unit
PLOT SR 13/22	From 130 to 220 mm	G-85	2200 kg / unit
PLOT SR 22/31	From 220 to 310 mm	G-99	2000 kg / unit





PACKING LIST / LISTA DE EMBALAJES

11mm

REGENERATION

NAME / NOMBRE	SIZE / FORMATO	BOX / PALLET	PIECE / BOX	M <sup>3</sup> BOX	SQF / BOX	M <sup>2</sup> PALLET	SQF / PALLET	KG / PALLET	KG / BOX	KG / PIECE	L. MTS / BOX
BASE 90X90 (e=11,6 mm)	35,22" x 35,22" - 89,46 x 89,46 cm.	35	1	0,80	8,61	28	301,28	800	21,91	21,635	
BASE 45X90 (e=11,3 mm)	17,57" x 35,22" - 44,63 x 89,46 cm.	27	3	1,198	12,895	32,346	348,165	840	30,259	10,003	
BASE 30X90 (e=11,3 mm)	11,68" x 35,22" - 29,68 x 89,46 cm.	40	5	1,328	12,27	53,12	571,77	1477	36,34	7,21	
BASE 30X60 NATURAL (e=10,2 mm)	11,71" x 23,45" - 29,75 x 59,55 cm.	40	6	1,063	11,438	42,52	457,68	977	23,847	3,93	
BASE 30X60 LAPPATO (e=10,2 mm)	11,71" x 23,45" - 29,75 x 59,55 cm.	40	6	1,063	11,438	42,52	457,68	977	23,847	3,93	
PELDAÑO-45 45X90	17,57" x 35,22" - 44,63 x 89,46 cm.		3						30,259	10,003	
PELDAÑO-90 45X90	17,57" x 35,22" - 44,63 x 89,46 cm.		3						30,259	10,003	
PELDAÑO ANGULO 45X90	17,57" x 35,22" - 44,63 x 89,46 cm.		3						30,259	10,003	
PELDAÑO GRAD-45 45X90	17,57" x 35,22" - 44,63 x 89,46 cm.		1						11	10,8	
PELDAÑO GRAD-90 45X90	17,57" x 35,22" - 44,63 x 89,46 cm.		1						11,6	11,9	
PELDAÑO GRAD ANGULO 45X90	17,57" x 35,22" - 44,63 x 89,46 cm.		1						12,1	11,9	
PELDAÑO-30 30X60	11,71" x 23,45" - 29,75 x 59,55 cm.		6						24,915	4,108	
PELDAÑO-60 30X60	11,71" x 23,45" - 29,75 x 59,55 cm.		6						24,765	4,083	
PELDAÑO ANGULO 30X60	11,71" x 23,45" - 29,75 x 59,55 cm.		6						23,835	3,928	
PELDAÑO TOP-30 30X60	11,71" x 23,45" - 29,75 x 59,55 cm.		4						16,599	4,083	
PELDAÑO TOP-60 30X60	11,71" x 23,45" - 29,75 x 59,55 cm.		4						16,699	4,108	
PELDAÑO TOP ANGULO 30X60	11,71" x 23,45" - 29,75 x 59,55 cm.		3						13,701	4,478	
PELDAÑO GRAD-30 30X60	11,71" x 23,45" - 29,75 x 59,55 cm.		2						7,367	3,55	
PELDAÑO GRAD-60 30X60	11,71" x 23,45" - 29,75 x 59,55 cm.		2						8,601	4,167	
PELDAÑO GRAD ANG 30X60	11,71" x 23,45" - 29,75 x 59,55 cm.		2						8,601	4,167	
LISTA 7,5X90	2,87"x. 35,22" - 7,3 x 89,46 cm.	13		0,849	9,14	84,05	904,7	2204,0	22,01	1,67	
MOSAICO BRICK	11,71" x 11,71" - 29,75 x 29,75 cm	24	5	0,414	4,46	9,936	106,8	301,4	11,6	2,25	
LISTA 15X90	5,81" x 35,22" - 14,74 x 89,46 cm	52	8	1,055	11,36	54,86	590,5	1427,1	27,0	3,33	
LISTA RAMP 15X90	5,81" x 35,22" - 14,74 x 89,46 cm	52	6	0,791	8,51	41,13	442,7	1080,3	20,3	3,33	
DECOR MOON	17,57" x 35,22" - 44,63 x 89,46 cm.	27	2	0,799	8,60	21,57	232,17	573,6	20,39	10,0	
INSERTO 5X15	17,57" x 35,22" - 44,63 x 89,46 cm.		3	1,198	12,89	118,60	1276,6	3032,5	30,39	10,0	

5mm

NANO REGENERATION

NAME / NOMBRE	SIZE / FORMATO	BOX / PALLET	PIECE / BOX	M <sup>3</sup> BOX	SQF / BOX	M <sup>2</sup> PALLET	SQF / PALLET	KG / PALLET	KG / BOX	KG / PIECE
BASE 30X90 (e=5 mm)	29,75 x 89,46 cm - 11,71" x 35,22"	40	8	2,129	22,92	85,16	916,65	1150	28,172	3,49
BASE 30X90 OVAL (e=5 mm)	29,75 x 89,46 cm - 11,71" x 35,22"	40	7	1,863	20,046	74,52	801,84	1000,120	24,428	3,40
BASE 30X90 OVAL (SILVER/GOLD/BRONZE) (e=5 mm)	29,75 x 89,46 cm - 11,71" x 35,22"	20	7	1,863	20,046	37,26	400,92	516,46	24,67	3,40
CURVE-15 (e=5 mm)	14,8 x 89 cm - 5.83" x 35.03"	26	8	1,05	11,30	28,08	302,25	725	27,05	3,334
QUARTER UP-15 (e=5 mm)	14,8 x 89 cm - 5.83" x 35.03"	26	8	1,05	11,30	28,08	302,25	725	27,05	3,34

REGENERATION collection		WHITE		GREY		BLACK	
REGENERATION SERIE 90X90 / SERIE REGENERATION 90X90		NATURAL	LAPPATO	NATURAL	LAPPATO	NATURAL	LAPPATO
PELDAÑO-90	89,46 x 89,46 cm - 35.22" x 35.22"	585	585	585	585	585	585
PELDAÑO ANGULO 90X90	89,46 x 89,46 cm - 35.22" x 35.22"	609	609	609	609	609	609
PELDAÑO GRAD-90	89,46 x 89,46 cm - 35.22" x 35.22"	779	779	779	779	779	779
PELDAÑO GRAD ANG 90X90	89,46 x 89,46 cm - 35.22" x 35.22"	829	829	829	829	829	829
REGENERATION collection		WHITE		GREY		BLACK	
REGENERATION SERIE 45X90 / SERIE REGENERATION 45X90		NATURAL	LAPPATO	NATURAL	LAPPATO	NATURAL	LAPPATO
PELDAÑO-90	44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22"	471	501	471	501	471	501
PELDAÑO-45	44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22"	471	501	471	501	471	501
PELDAÑO ANGULO 45X90	44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22"	499	515	499	515	499	515
PELDAÑO GRAD-90	44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22"	693	693	693	693	693	693
PELDAÑO GRAD-45	44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22"	693	693	693	693	693	693
PELDAÑO GRAD ANG 45X90	44,63 x 89,46 cm - 17.57" x 35.22"	707	707	707	707	707	707
REGENERATION collection		WHITE		GREY		BLACK	
REGENERATION SERIE 30X90 / SERIE REGENERATION 30X90		NATURAL	LAPPATO	NATURAL	LAPPATO	NATURAL	LAPPATO
PELDAÑO-30	29,68 x 89,46 cm - 11.68" x 35.22"	471	501	471	501	471	501
PELDAÑO-90	29,68 x 89,46 cm - 11.68" x 35.22"	471	501	471	501	471	501
PELDAÑO ANGULO 30X90	29,68 x 89,46 cm - 11.68" x 35.22"	499	515	499	515	499	515
PELDAÑO GRAD-30	29,68 x 89,46 cm - 11.68" x 35.22"	623	623	623	623	623	623
PELDAÑO GRAD-90	29,68 x 89,46 cm - 11.68" x 35.22"	623	623	623	623	623	623
PELDAÑO GRAD ANG 30X90	29,68 x 89,46 cm - 11.68" x 35.22"	645	645	645	645	645	645
REGENERATION collection		WHITE		GREY		BLACK	
REGENERATION SERIE 30X60 / SERIE REGENERATION 30X60		NATURAL	LAPPATO	NATURAL	LAPPATO	NATURAL	LAPPATO
PELDAÑO-30	29,68 x 59,55 cm - 11.68" x 23.45"	171	171	171	171	171	171
PELDAÑO-60	29,68 x 59,55 cm - 11.68" x 23.45"	171	171	171	171	171	171
PELDAÑO ANGULO 30X60	29,68 x 59,55 cm - 11.68" x 23.45"	187	187	187	187	187	187
PELDAÑO REC-30	29,68 x 59,55 cm - 11.68" x 23.45"	499	499	499	499	499	499
PELDAÑO REC-60	29,68 x 59,55 cm - 11.68" x 23.45"	499	499	499	499	499	499
PELDAÑO REC ANG 30X60	29,68 x 59,55 cm - 11.68" x 23.45"	559	559	559	559	559	559
REGENERATION collection		WHITE		GREY		BLACK	
SPECIAL PIECES / PIEZAS ESPECIALES		NATURAL	LAPPATO	NATURAL	LAPPATO	NATURAL	LAPPATO
RODAPIÉ 7,5X90	7,3 x 89,46 cm - 2.87" x 35.22"	123	-	123	-	123	-
LISTELO 7,5X60	7,3 x 59,55 cm - 2.87" x 23.45"	89	91	89	91	89	91
RODAPIÉ 7,5X60	7,3 x 59,55 cm - 2.87" x 23.45"	93	-	93	-	93	-
QUARTER UP -15	14,74 x 59,55 cm - 5.81" x 23.45"	1942	-	1942	-	1942	-
CURVE -15	14,74 x 59,55 cm - 5.81" x 23.45"	1942	-	1942	-	1942	-
BEND -60	29,68 x 59,55 cm - 11.68" x 23.45"	1780	-	1780	-	1780	-

NANO REGENERATION

NANOREGENERATION collection		WHITE		GREY		BLACK		GOLD	SILVER	BRONZE
NANOREGENERATION SERIE 30X90 / SERIE REGENERATION 30X90		NATURAL	OVAL	NATURAL	OVAL	NATURAL	OVAL	OVAL	OVAL	OVAL
BASE 30x90	29,68 x 89,46 cm - 11.68" x 35.22"	1224	1246	1224	1246	1224	1246	1884	1884	1942
MOSAICO 2,5x2,5	29,75 x 29,75 cm - 11.71" x 11.71"	1688	-	1688	-	1688	-	-	-	-
LINK	14,26 x 28,75 cm - 5.56" x 11.21"	1780	-	1780	-	1780	-	-	-	-
QUARTER UP -15	14,74 x 59,55 cm - 5.81" x 23.45"	1942	-	1942	-	1942	-	-	-	-
CURVE -15	14,74 x 59,55 cm - 5.81" x 23.45"	1942	-	1942	-	1942	-	-	-	-



TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE LA NORMA	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALOR PRESCRITO POR LA NORMA	NANO REGENERATION
<b>MEASUREMENTS SURFACE APPEARANCE / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL</b>			
<b>LENGTH AND WIDTH / LONGITUD Y ANCHURA</b>	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % max	+/- 0.2 %
<b>THICKNESS / ESPESOR</b>	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 5.0 % max	+/- 2.0 %
<b>ORTHOGONALITY / ORTOGONALIDAD</b>	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % max	+/- 0.2 %
<b>SURFACE FLATNESS / PLANITUD DE SUPERFICIE</b>	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.5 % max	+/- 0.2 %
<b>PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS</b>			
<b>WATER ABSORPTION / ABSORCIÓN DE AGUA</b>	UNE - EN ISO 10545 - 3	≤ 0.5 %	+/- 0.1 %
<b>BENDING RESISTANCE / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN</b>	UNE - EN ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	52 N/mm <sup>2</sup> *
<b>RESISTANCE TO ABRASION / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN</b>	UNE - EN ISO 10545 - 6	≤175 mm <sup>3</sup>	-
<b>THERMAL EXPANSION COEFFICIENT / COEF. DE DILATACIÓN TÉRMICA</b>	UNE - EN ISO 10545 - 8	AVAILABLE METHOD MÉTODO DISPONIBLE	6,7x10 <sup>-6</sup> (°C <sup>-1</sup> ) *
<b>TEMPERATURE SHOCK RESISTANCE / RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO</b>	UNE - EN ISO 10545 - 9	NO SURFACE DEFECTS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS VISIBLES	DURABLE / Resistente
<b>RESISTANCE TO COLD / RESISTENCIA A LA HELADA</b>	UNE - EN ISO 10545 - 12	NO SURFACE DEFECTS OR CRACKS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS O RITURAS VISIBLES	ANTI-ICE / Antihielo
<b>ANTI - SLIP / ANTIDESLIZAMIENTO</b>	DIN 51130		-
	UNE-ENV 12633	WET TEST	-
		DRY TEST	-
	ASTM C 1028-96	≥ 0.6 DRY TEST / ENSAYO EN SECO	-
		≥ 0.6 WET TEST / ENSAYO SOBRE MOJADO	-
<b>COLOUR RESISTANCE TO LIGHT / RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ</b>	DIN 51094	THERE SHOULD BE NO COLOUR VARIATIONS	NO ALTERATIONS
<b>CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS</b>			
<b>CHEMICAL RESISTANCE / RESISTENCIA QUÍMICA</b>	UNE - EN ISO 10545 - 13	THERE SHOULD BE NO VISIBLE CHANGES NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES VISIBLES A LOS ATAQUES QUÍMICOS	RESISTANT RESISTENTE
<b>RESISTANCE TO STAINING / RESISTENCIA A LAS MANCHAS</b>	UNE - EN ISO 10545 - 14	THERE SHOULD BE NO VISIBLE CHANGES NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES VISIBLES A LOS ATAQUES QUÍMICOS	NO VISIBLE DEFECTS SIN DEFECTOS VISIBLES

\* Average value. Test issued in Apavisa internal laboratory on Nanoregeneration grey natural 30x90 on October 2013. For any official certification or verification of the values listed, contact the Technical Department through [dpto.tecnico@apavisa.com](mailto:dpto.tecnico@apavisa.com) / Valor de media. Prueba realizada en laboratorio interno de Apavisa sobre el producto Nanoiconic white natural 30x90 a fecha de Octubre de 2013. Para cualquier certificación oficial o verificación de los valores mencionados contactar con el Departamento Técnico de Apavisa a través de [dpto.tecnico@apavisa.com](mailto:dpto.tecnico@apavisa.com).

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STANDARD TEST METHOD MÉTODO DE LA NORMA	STANDARD PRESCRIBED VALUES VALOR PRESCRITO POR LA NORMA	REGENERATION
<b>MEASUREMENTS SURFACE APPEARANCE / DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL</b>			
<b>LENGTH AND WIDTH / LONGITUD Y ANCHURA</b>	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % max	+/- 0.2 %
<b>THICKNESS / ESPESOR</b>	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 5.0 % max	+/- 2.0 %
<b>ORTHOGONALITY / ORTOGONALIDAD</b>	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.6 % max	+/- 0.2 %
<b>SURFACE FLATNESS / PLANITUD DE SUPERFICIE</b>	UNE - EN ISO 10545 - 2	+/- 0.5 % max	+/- 0.2 %
<b>PHYSICAL PROPERTIES / PROPIEDADES FÍSICAS</b>			
<b>WATER ABSORPTION / ABSORCIÓN DE AGUA</b>	UNE - EN ISO 10545 - 3	≤ 0.5 %	+/- 0.1 %
<b>BENDING RESISTANCE / RESISTENCIA A LA FLEXIÓN</b>	UNE - EN ISO 10545 - 4	≥ 35 N/mm <sup>2</sup>	50 N/mm <sup>2</sup> **
<b>RESISTANCE TO ABRASION / RESISTENCIA A LA ABRASIÓN</b>	UNE - EN ISO 10545 - 6	≤175 mm <sup>3</sup>	116 mm <sup>3</sup> **
<b>THERMAL EXPANSION COEFFICIENT / COEF. DE DILATACIÓN TÉRMICA</b>	UNE - EN ISO 10545 - 8	AVAILABLE METHOD MÉTODO DISPONIBLE	6,5x10 <sup>-4</sup> (°C <sup>-1</sup> ) *****
<b>TEMPERATURE SHOCK RESISTANCE / RESISTENCIA AL CHOQUE TERMICO</b>	UNE - EN ISO 10545 - 9	NO SURFACE DEFECTS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS VISIBLES	DURABLE / Resistente
<b>RESISTANCE TO COLD / RESISTENCIA A LA HELADA</b>	UNE - EN ISO 10545 - 12	NO SURFACE DEFECTS OR CRACKS SHOULD BE VISIBLE NO DEBE PRESENTAR DEFECTOS O CRACKS VISIBLES	ANTI-ICE / Antihielo
<b>ANTI - SLIP / ANTIDESLIZAMIENTO</b>	DIN 51130		R10*(lappato) / R10*** (natural)
	UNE-ENV 12633	WET TEST	class3****
		DRY TEST	-
	ASTM C 1028-96	≥ 0.6 DRY TEST / ENSAYO EN SECO	> 0,6
		≥ 0.6 WET TEST / ENSAYO SOBRE MOJADO	> 0,6
<b>COLOUR RESISTANCE TO LIGHT / RESISTENCIA DEL COLOR A LA LUZ</b>	DIN 51094	THERE SHOULD BE NO COLOUR VARIATIONS	NO ALTERATIONS
<b>CHEMICAL PROPERTIES / PROPIEDADES QUÍMICAS</b>			
<b>CHEMICAL RESISTANCE / RESISTENCIA QUÍMICA</b>	UNE - EN ISO 10545 - 13	THERE SHOULD BE NO VISIBLE CHANGES NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES VISIBLES A LOS ATAQUES QUÍMICOS	RESISTANT RESISTENTE
<b>RESISTANCE TO STAINING / RESISTENCIA A LAS MANCHAS</b>	UNE - EN ISO 10545 - 14	THERE SHOULD BE NO VISIBLE CHANGES NO DEBE PRESENTAR ALTERACIONES VISIBLES A LOS ATAQUES QUÍMICOS	NO VISIBLE DEFECTS SIN DEFECTOS VISIBLES

\* Average value. Test issued in Apavisa internal laboratory on Regeneration grey lappato 45x90 on March 2013. For any official certification or verification of the values listed, contact the Technical Department through [dpto.tecnico@apavisa.com](mailto:dpto.tecnico@apavisa.com) / Valor de media. Prueba realizada en laboratorio interno de Apavisa sobre el producto Regeneration grey lappato 45x90 a fecha de Marzo de 2013. Para cualquier certificación oficial o verificación de los valores mencionados contactar con el Departamento Técnico de Apavisa a través de [dpto.tecnico@apavisa.com](mailto:dpto.tecnico@apavisa.com).

\*\* Test done in Regeneration grey natural 45x90. Average test result value on May 2013. Consult specific product test result value before supplying. Possibility of other tests by request. Every natural finish product can be manufactured on a higher non slip grade by request. / Prueba realizada sobre el producto Regeneration grey natural 45x90. Valor de media a fecha de Mayo 2013. Consultar valor de un producto específico antes del suministro. Posibilidad de realizar ensayos diferentes. Los productos con acabado mate pueden ser fabricados con un grado de antideslizamiento mayor bajo solicitud expresa.

\*\*\* Average value. Test issued in Apavisa internal laboratory on Regeneration grey natural 45x90 on October 2013. For any official certification or verification of the values listed, contact the Technical Department through [dpto.tecnico@apavisa.com](mailto:dpto.tecnico@apavisa.com) / Valor de media. Prueba realizada en laboratorio interno de Apavisa sobre el producto Iconic beige natural 45x90 a fecha de Octubre de 2013. Para cualquier certificación oficial o verificación de los valores mencionados contactar con el Departamento Técnico de Apavisa a través de [dpto.tecnico@apavisa.com](mailto:dpto.tecnico@apavisa.com).

\*\*\*\* Dry Test, according to document DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la Edificación) M<sup>6</sup> de Fomento. Test realized in internal laboratory in the current consignment. / Ensayo realizado, según documento DA DB-SUA/3 (Código Técnico de la Edificación) M<sup>6</sup> de Fomento. Ensayo realizado en laboratorio interno en la actual partida producida.

\*\*\*\*\* Average test result value on November 2008. / Valor de media a fecha Noviembre de 2008.


\* Average value. Test issued in Apavisa internal laboratory on Nanoregeneration grey natural 30x90 on October 2013. For any official certification or verification of the values listed, contact the Technical Department through [dpto.tecnico@apavisa.com](mailto:dpto.tecnico@apavisa.com) / Valor de media. Prueba realizada en laboratorio interno de Apavisa sobre el producto Nanoiconic white natural 30x90 a fecha de Octubre de 2013. Para cualquier certificación oficial o verificación de los valores mencionados contactar con el Departamento Técnico de Apavisa a través de [dpto.tecnico@apavisa.com](mailto:dpto.tecnico@apavisa.com).

Distributed by - Distribuido por - Distribuito da - Vertrieben durch - Distribue par

**APAVISA**  
PORCELANICO

Ctra. Castellón - San Juan de Moró, hm. 7,5 - 12130 SAN JUAN DE MORÓ (Castellón) Spain  
Tel. +34 964 701 120 - Export Fax +34 964 701 067 - Fax Nacional 964 701 195 - info@apavisa.com

[www.apavisa.com](http://www.apavisa.com)



PLEASE RECYCLE WHEN OBSOLETE  
POR FAVOR RECLICAR CUANDO QUEDE OBSOLETO  
WENN NICHT MEHR AKTUELL, RECYCELN  
PER FAVORE RICICLARLO QUANDO VECCHIO  
S'IL VOUS PLAÎT, MERCI DE RECYCLER

REGEN3/0214